



pur
ILUMINACION

**CATÁLOGO
GENERAL**

OCTUBRE **2025**



Plafón LED Canton, con un diseño ultra moderno y elegante, este plafón circular de 60 cm está construido con un perfil de aluminio plano y curvado que posee una fuente de Luz LED con 34 Watts de potencia y color de luz cálida (3000K). La familia Canton está disponible en 3 acabados, Blanco Mate, Negro Mate y Dorado mate cepillado. Esta colección resaltará cualquier ambiente mediante una luz general dimerizable y potente destacando lugares modernos y minimalistas.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 1200lm
Medida: Ø 600 mm / altura del cuerpo 235 mm
Temperatura color: 3000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 34 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de acero con difusor acrílico
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco



MX19264-600-WH



MX19264-600-BK




MX19264-600-BG

CANTON

MX19264-600

blanco mate, negro mate y dorado





MX19264-1 BK



MX19264-1 BG




MX19264-1 WH

CANTON 1

MX19264-1

blanco mate, negro mate y dorado



Aplique LED Canton 1, es un aplique con diseño ultra moderno que mantiene líneas simples con ligeras curvas. Posee tecnología LED de 13w de potencia con una luz cálida (3000K), está construido en aluminio. Disponible en terminación negro mate y blanco y dorado mate, este aplique será el complemento ideal para cualquier espacio moderno.

Categoría: iluminación interior / aplique

Estilo: Contemporáneo/moderno

Lúmenes: 1000lm

Medida: 400 x 100mm

Temperatura color: 3000K

CRI: 90

Fuente de luz: LED integrado, 13 Watts

Entrada: 220V, 50Hz

Dimming: Triac

Vida útil: 50000 Horas

Construcción: Cuerpo de hierro y difusor de acrílico

Driver: Oculto dentro del dispositivo

Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate

Garantía: 2 años

Ubicación:



MX18913-2C-CHR



MX18913-2B-CHR


DETROIT

Plafón LED Detroit, con un diseño futurista y elegante, este plafón cuadrado de 50 cm, está construido con un perfil de aluminio curvo que posee una fuente de Luz LED con 32 Watts de potencia y color de luz cálida (3000K) y luz Neutra (4000K). Con un acabado Cromado. Esta colección resaltará cualquier ambiente mediante una luz general, destacando lugares modernos y minimalistas. Posee 3 intensidades de luz y al posibilidad de seleccionar luz cálida o neutra.

Categoría: iluminación interior / aplique
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2500lm
Medida: 500 x 500 x 60 mm / 600 x 380 x 60 mm
Temperatura color: CCT 3000/4000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 32 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
Dimming: 3 intensidades de luz
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de hierro y difusor de acrílico
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación:


MX18913-2B-CHR

cromo



MX18913-2C-CHR

cromo



NEW VERSION!

4 in 1

5712-824RC-WH-TR-CCT



Brushed Gold



White



Dark Wood




Wood

QUEBEC


MD18650-1

base blanco mate y 4 acabados magnéticos intercambiables



MD18650-1

base blanco mate y 4 acabados magnéticos intercambiables



El Plafón LED Quebec es una luminaria compuesta por 2 piezas que se fusionan a la perfección para conseguir una agradable iluminación indirecta en cualquier ambiente. Esta serie "4 en 1" está disponible en base blanco mate y 4 frentes magnéticos e intercambiables (acabado madera clara, madera oscura, dorado mate cepillado, y todo blanco) para que puedas cambiar la que más te guste. Con una fuente de luz LED 3000k o 4000k seleccionable con switch interno. Quebec es la luminaria ideal para un estilo minimalista que crea una atmósfera cálida y agradable.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 1500 / 4000lm
Medida: Ø 460/600 mm / altura del cuerpo 45 mm
Temperatura color: 2 CCT by switch 3000/4000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 38/50 Watts
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Acero
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco



5373RC-840RC-BG-3



5373RC-840RC-BK-3



5373RC-840RC-WD-3



5373RC-840RC-WH-3


TOKIO

5373RC-840RC-BK-3
negro mate

5373RC-840RC-BG-3
dorado

5373RC-840RC-WH-3
blanco mate

5373RC-840RC-WD-3
blanco mate y madera



El plafón LED Tokio presenta un diseño circular único en forma de C. Construido con un robusto marco de aluminio con un difusor de silicona de primera calidad, el perfil circular de montaje empotrado emite una suave luminancia hacia su mesa. Esta luminaria es regulable y está disponible en múltiples acabados: negro mate, blanco mate, oro cepillado y blanco mate con madera. Es un complemento perfecto para su decoración moderna o contemporánea.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2800lm
Medida: Ø 600 mm / altura del cuerpo 80 mm
Temperatura color: 3000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 42 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de aluminio, metal y difusor con silicona
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco



La línea Tokio presenta un diseño circular único en forma de C con opciones de luz hacia arriba y hacia abajo. Construido con un marco de aluminio resistente con difusores de silicona de primera calidad, el perfil circular suspendido emite una iluminación suave hacia abajo, hacia la mesa. Esta lámpara colgante es regulable, se puede colgar en altura y está disponible en varios acabados: negro mate y dorado. Esta lámpara colgante es un complemento perfecto para su decoración moderna o contemporánea.

Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 3000lm
Medida: Ø 600 mm / altura del cuerpo 50 mm
Temperatura color: 3000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 42 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Perfil de aluminio con difusor de PC
Driver: Oculto dentro del dosel
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco


TOKIO

5373-842ROP-BK-3

negro mate

5373-842ROP-BG-3

dorado



5373-842ROP-BK-3



5636-850ROP-BK/CG-CCT



5636-850ROP-WH/CG-CCT



5636-850ROP-WH-CCT

BUENOS AIRES

5636-850ROP-WH-CCT


blanco mate

5636-850ROP-WH/CG-CCT

blanco mate y champagne

5636-850ROP-BK/CG-CCT

negro mate y champagne



La serie Buenos Aires representa un toque moderno a la clásica lámpara de techo con pantalla. La lámpara colgante LED integrada presenta un exclusivo diseño de tambor cónico, con un vacío central, es una pantalla con luz LED oculta que emite una luz perfectamente cálida hacia abajo. Construido con un marco de aluminio y un difusor acrílico oculto de primera calidad, el tambor cónico suspendido emite una suave luminancia hacia abajo. Esta lámpara colgante es orientable, se puede colgar en altura y está disponible en varios acabados: exterior blanco mate e interior oro champagne o exterior negro mate e interior oro champagne o completamente blanco. El dosel está acabado a juego con el accesorio.

Categoría: iluminación interior / colgante

Estilo: Contemporáneo/moderno

Lúmenes: 4800lm

Medida: Ø 540 mm / altura del cuerpo 130 mm

Temperatura color: 3000K

CRI: 90

Fuente de luz: LED integrado, 50 Watts

Entrada: 220V, 50Hz

TRIAC Dimming: 100-10%

Vida útil: 50000 Horas

Construcción: Cuerpo de aluminio con difusor acrílico

Driver: Oculto dentro del dispositivo


Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate

Garantía: 2 años

Ubicación: Seco



JF23192-W2CH




MALASIA

Aplique LED Malasia, es un aplique con diseño contemporáneo que mantiene líneas tradicionales pero con tecnología LED de 18w de potencia y la posibilidad de seleccionar luz cálida (3000K), neutra (4000K) o fría (6000K), está construido en acero y vidrio, tiene un cristal doble con interior satinado recubierto por una terminación transparente muy delicada. Disponible en terminación cromo, este aplique será el complemento ideal para cualquier espacio tradicional o moderno.

Categoría: iluminación interior / aplique
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 1200lm
Medida: 130 x 115 x 490 mm
Temperatura color: CCT 3000/4000/5000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 18 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo con cubierta de acrílico
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco

JF23192-W2CH

cromo






JF24157-W8CHR



HONG KONG

JF24157-W8CHR

chromo



Aplique LED Hong Kong, es un aplique con diseño ultra moderno y minimalista. Posee tecnología LED de 24w de potencia y la posibilidad de seleccionar luz cálida (3000K), neutra (4000K) o fría (6000K), está construido en acero y vidrio opal. A través de sus líneas rectas irradia elegancia contemporánea. Disponible en terminación cromo, este aplique será el complemento ideal para cualquier espacio tradicional o moderno.

Categoría: iluminación interior / aplique
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2800lm
Medida: 780 mm
Temperatura color: CCT 3000/4000/5000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 24 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de hierro y difusor de acrílico
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco



JF24157-W6CHR


HONG KONG 2


Aplique LED Hong Kong 2, es un aplique con diseño ultra moderno y minimalista. Posee tecnología LED de 18W de potencia y la posibilidad de seleccionar luz cálida (3000K), neutra (4000K) o fría (6000K), esta construido en acero y vidrio opal. A través de sus líneas rectas irradia elegancia contemporánea. Disponible en terminación cromo, este aplique será el complemento ideal para cualquier espacio tradicional o moderno.

Categoría: iluminación interior / aplique
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 1400lm
Medida: 600 mm
Temperatura color: CCT 3000/4000/5000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 18 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de hierro y difusor de acrílico
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación:

JF24157-W6CHR

cromo





JF23109-W6-CHR



JF23109-W6-BK


VIETNAM

Aplique LED Vietnam, es un aplique con diseño moderno que mantiene líneas tradicionales. Posee tecnología LED de 14w de potencia y la posibilidad de seleccionar luz cálida (3000K), neutra (4000K) o fría (6000K), está construido en acero y vidrio, tiene un cristal doble con interior satinado recubierto por una terminación transparente muy delicada. Disponible en terminación negro mate y cromo, este aplique será el complemento ideal para cualquier espacio tradicional o moderno.

Categoría: iluminación interior / aplique
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 1100/1200lm
Medida: 600 x 140 x 100 mm
Temperatura color: CCT 3000/4000/5000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 14 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo con cubierta de acrílico
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco


JF23109-W6-CHR

cromo



JF23109-W6-BK

negro mate





JF23113-W8CHR



JF23113-W6CHR




JF23113-W6BK

SINGAPUR


JF23113-W6

negro mate, cromo



JF23113-W8

cromo



La colección de apliques Singapur, se destaca a simple vista por su diseño moderno y minimalista. Posee tecnología LED de 14w en su tamaño más pequeño y 18w en el más grande. Con la posibilidad de seleccionar luz cálida (3000K), neutra (4000K) o fría (6000K). Está construido en acero y acrílico de alta calidad. A través de sus líneas rectas irradia elegancia contemporánea. Disponible en terminación cromo y negro mate, este aplique será el complemento ideal para cualquier espacio tradicional o moderno.

Categoría: iluminación interior / aplique
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2800lm
Medida: 600 x 140 x 100 mm
800 x 140 x 100 mm
Temperatura color: CCT 3000/4000/5000K
CRI: 90

Fuente de luz: LED integrado, 14-18 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas

Construcción: Cuerpo de aluminio, metal y difusor con silicona
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco





5601-840RC-WH/WD-3
5601-860RC-WH/WD-3
5601-880RC-WH/WD-CCT




5601-840RC-BK/WD-3
5601-860RC-BK/WD-3
5601-880RC-BK/WD-CCT

BARCELONA




5601-840-WH/WD-3
blanco mate y madera

5601-840-BK/WD-3
negro mate y madera




5601-860-WH/WD-3
blanco mate y madera

5601-860-BK/WD-3
negro mate y madera



5601-880RC-WH/WD-CCT
blanco mate y madera

5601-880RC-BK/WD-CCT
negro mate y madera



La serie Barcelona consta de elegantes luces de techo LED integradas redondas disponibles en dos tamaños. Acabadas con un exterior en negro mate o blanco mate y un interior de madera natural pintada, estas luces de techo son perfectas para su decoración moderna, contemporánea o rústica. Construida con acero de alta calidad y un difusor acrílico de primera calidad, la serie Barcelona es fácil de instalar y seguramente durará.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 3200-4800-5600lm
Medida: Ø 450/600/800 mm / altura del cuerpo 110 mm
Temperatura color: 3000K/4000K by switch
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 40/60/80 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de acero con difusor acrílico
Driver: Oculto dentro del accesorio
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco



Switch para elegir
luz cálida o luz neutra





MK7802-DWD




MK7802-WD

BRASIL

MK7802

madera oscura o madera clara



Switch para elegir
luz cálida, luz neutra o luz fría

Plafón LED Brasil, con un diseño minimalista y acabados de tendencia contemporánea, este plafón redondo de en 50cm de diámetro, está construido con un perfil de PVC que posee una fuente de Luz LED con 36 Watts de potencia y color de luz cálida (3000K), luz neutra (4000K) y luz fría (6000K). Disponible en acabado madera clara o madera oscura. Esta colección resaltará y dará mucha calidez a cualquier ambiente mediante una luz general, destacando lugares modernos y cálidos. Posee varias intensidades de luz y la posibilidad de seleccionar luz cálida o neutra o fría mediante control remoto.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2800 lm
Medida: Ø 500 mm / altura del cuerpo 50 mm
Temperatura color: 3 CCT con control remoto 3000/4000K/6000K
CRI: 80
Fuente de luz: LED integrado, 36 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10% (control remoto)
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Acero
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco



MK7510B-BK-DWD



MK7510B-WH-DWD


MÉXICO

Plafón LED México, con un diseño minimalista y acabados de tendencia contemporánea, este plafón redondo de 50 cm de diámetro, está construido con dos moldes de PVC combinados y unidos que lucen perfectos juntos, uno de color blanco y otro color madera oscura, Y en la otra opción disponible que combina negro mate y madera oscura. Posee una fuente de Luz LED con 25 Watts de potencia y color de luz cálida (3000K), luz neutra (4000K) y luz fría (6000K). Disponible en acabado blanco/ madera o negro/madera. Esta colección resaltará y dará mucha calidez a cualquier ambiente mediante una luz general, destacandolugares modernos y cálidos. Posee varias intensidades de luz y la posibilidad de seleccionar luz cálida o neutra o fría mediante control remoto.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2000 lm
Medida: Ø 500 mm/ altura del cuerpo 80 mm
Temperatura color: 3 CCT con control remoto 3000/4000K/6000K
CRI: 80
Fuente de luz: LED integrado, 25 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10% (control remoto)
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Acero
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco

MK7510B-DWD

madera oscura o madera clara



Switch para elegir
luz cálida, luz neutra o luz fría





5629-840RP-WH/WD-CCT

5629-850RP-WH/WD-CCT



5629-840RP-BK/WD-CCT

5629-850RP-BK/WD-CCT


NORUEGA

5629-838RP-WH/WD-CCT

blanco mate y madera

5629-838RP-BK/WD-CCT

negro mate y madera




Ø 450

5629-850RP-WH/WD-CCT

blanco mate y madera

5629-850RP-BK/WD-CCT

negro mate y madera



Ø 600

La serie Noruega representa un toque moderno en la clásica luz de techo con pantalla de metal hilado. Disponibles en dos tamaños, 450 y 600 mm, estas luces colgantes cuentan con un hermoso difusor de acrílico opalino centrado dentro de la cúpula, que emite una luz perfectamente cálida hacia su mesa. Acabado con un exterior blanco mate o negro mate e interior similar madera, se adapta perfectamente a su decoración moderna o contemporánea. Construida con acero de alta calidad y un difusor acrílico de primera calidad, la serie Noruega seguramente impresionará.

Categoría: iluminación interior / colgante

Estilo: Contemporáneo/moderno

Lúmenes: 3200-4000lm

Medida: Ø 450/600 mm

Temperatura color: 3000K

CRI: 90

Fuente de luz: LED integrado, 40/60 Watts

Entrada: 220V, 50Hz

TRIAC Dimming: 100-10%

Vida útil: 50000 Horas

Construcción: Cuerpo de aluminio con difusor acrílico

Driver: Oculto dentro del dosel

Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate

Garantía: 2 años

Ubicación: Seco



La lámpara colgante LED integrada presenta un diseño de tambor cónico moderno y exclusivo. Construido con una pantalla de aluminio y un difusor acrílico oculto de primera calidad, el tambor cónico suspendido emite una suave luminancia hacia abajo. Esta lámpara colgante es orientable, se puede colgar en altura y está disponible en varios acabados: exterior blanco mate e interior madera pintada o exterior negro mate e interior madera pintada. El dosel está acabado a juego con el accesorio. Es un complemento perfecto para tu decoración moderna o contemporánea. La serie de colgantes Toronto seguramente impresionará.

Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 3000-4000lm
Medida: Ø 420-540 mm / altura del cuerpo 120-130 mm
Temperatura color: 2 CCT by switch 3000/4000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 38-50 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de aluminio con difusor acrílico
Driver: Oculto dentro del accesorio
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco

TORONTO



5655-838RP-WH/WD-CCT

5655-850RP-WH/WD-CCT




5655-838RP-WH/WD-CCT

blanco mate y madera

5655-838RP-BK/WD-CCT

negro mate y madera




5655-850RP-WH/WD-CCT

blanco mate y madera


5655-850RP-BK/WD-CCT

negro mate y madera



5655-838RP-BK/WD-CCT

5655-850RP-BK/WD-CCT




VEGAS

La colección Vegas, es una obra de arte pura, dentro de un armazón de hierro negro con forma de cubo tridimensional, encontrarás una fuente de Luz LED con curvas cubiertas por un acrílico refinado y elegante. Esta forma fluida de luz ofrece un hermoso complemento para un espacio austero o una decoración moderna.

Disponible en 2 medidas, este colgante Led hará que tus ambientes luzcan únicos.

Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 1200lm
Medida: 300 mm / 460 mm
Temperatura color: 3000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 13-26 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo con cubierta de acrílico
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco




MD19131-650A



MD19131-300

MD19131-300


negro mate




300

MD19131-650A

negro mate



460



5612-880RP-BK-CCT


NEW YORK

La lámpara colgante LED integrada New York destaca por su diseño suspendido con una silueta en forma de infinito, que fusiona elegancia y minimalismo en una pieza icónica y moderna. Fabricada con un resistente marco de aluminio en acabado negro mate y un difusor acrílico de alta calidad, emite una iluminación omnidireccional suave y uniforme. Cuenta con un interruptor integrado para seleccionar entre dos temperaturas de color: 3000K (luz cálida) y 4000K (luz neutra), además de ser regulable en intensidad. Su altura es ajustable y sus cables transparentes garantizan una estética limpia y sofisticada.

Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 4000lm
Medida: Ø 800 mm
Temperatura color: 2 CCT by switch 3000/4000K
CRi: 90
Fuente de luz: LED integrado, 80 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de aluminio con difusor acrílico
Driver: Oculto dentro del dosel
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco

5612-880RP-BK-CCT

negro mate





5702-850SPP-SLV-CCT



5702-850SPP-BK-CCT



5702-850SPP-WH-CCT

5702-850SPP-BK-CCT


negro mate

5702-850SPP-SLV-CCT

cromo

5702-850SPP-WH-CCT

blanco mate



DALLAS

El Colgante Dallas aporta un encanto atemporal que transforma cualquier ambiente en una cautivadora pieza central de diseño contemporáneo. La colección Dallas ofrece simplicidad y versatilidad con tecnología LED integrada de 50 Watts de potencia y la posibilidad de elegir entre luz cálida 3000K y Luz Neutra 4000K, además posee 2 opciones de instalación: florón central o florón desplazado. Disponible en terminación Negro Mate, Blanco Mate o Cromado, este colgante único será un gran complemento para destacar espacios en tu hogar.

Categoría: iluminación interior / colgante

Estilo: Contemporáneo/moderno

Lúmenes: 2800lm

Medida: Ø 600 mm

Temperatura color: 3000K

CRI: 90

Fuente de luz: LED integrado, 50 Watts

Entrada: 220V, 50Hz

TRIAC Dimming: 100-10%

Vida útil: 50000 Horas


Construcción: Cuerpo de aluminio, metal y difusor con silicona


Driver: Oculto dentro del dispositivo

Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate

Garantía: 2 años

Ubicación: Seco





MD18650-3A-BK




MD16560-1-CR

MD18650-1-BK

MD18650-1
negro mate, cromo



MD18650-3A
negro mate, cromo



SAN DIEGO

El Colgante San Diego demuestra a través de su diseño que se pueden mantener líneas tradicionales y añadir lo último en diseño y tecnología para lograr productos increíbles. Este artefacto está construido con un barral de hierro que sostiene un cilindro de vidrio transparente de alta calidad que a través de una fuente de luz LED de 10 Watts de potencia recubierta con una placa acrílica blanca satinada emite una luz cálida (3000K) y difusa que destacará cualquier ambiente tradicional, moderno o futurista. Disponible en terminación Negro Mate o Cromado, este colgante único será un gran complemento para destacar espacios en tu hogar.

Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2800lm
Medida: Ø 120 mm / altura del cuerpo 1500 mm
L 1090 mm / altura del cuerpo 1500 mm
Temperatura color: 3000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 10-30 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de aluminio, metal y difusor con silicona
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco





5304-842RTC-WH

3000K



5367-848RC-WH

5367-860RC-WH

3000K/4000K by switch



5367-848RC-BK-CCT

ALASKA

La línea de plafones Alaska presenta un diseño circular contemporáneo con una luz perfectamente difusa que brilla indirectamente hacia abajo. Construida con un marco de aluminio resistente con un difusor de acrílico de primera calidad. La serie Alaska está disponible con una luz fija de 3000K (blanco cálido) o una configuración seleccionable de CCT en la que puede elegir entre múltiples temperaturas de color (3000K/4000K) en acabado blanco mate. Esta lámpara de techo empotrada es un complemento perfecto para su decoración moderna o contemporánea.


Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2500/3300/3800/4000lm
Medida: Ø 580/780 mm / altura del cuerpo 85/60 mm
Temperatura color: 3000K/4000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 32/42/48/50 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Perfil de aluminio con difusor de PC
Driver: Oculto dentro del dosel
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco

5367-848RC-WH-3

blanco mate


5367-848RC-BK-CCT

negro mate




5367-860RC-WH

blanco mate



5304-842RTC-WH

blanco mate



Switch para elegir
luz cálida o luz neutra






5367-830RC-WH



5367-838RC-BK

ALASKA




5367-820RC-WH-CCT

blanco mate

5367-820RC-BK-CCT

negro mate



5367-830RC-WH-3


blanco mate

5367-830RC-BG-3

dorado

5367-830RC-BK-3

negro mate



5367-838RC-WH-3


blanco mate

5367-838RC-BG-3

dorado

5367-838RC-BK-3

negro mate



Switch para elegir
luz cálida o luz neutra

La línea de plafones Alaska presenta un diseño circular contemporáneo con una luz perfectamente difusa que brilla indirectamente hacia abajo. Construida con un marco de aluminio resistente con un difusor de acrílico de primera calidad. La serie Alaska está disponible con una luz fija de 3000K (blanco cálido) o una configuración seleccionable de CCT en la que puede elegir entre múltiples temperaturas de color (3000K/4000K) y una variedad de impresionantes acabados: blanco mate, plata, negro mate y dorado. Esta lámpara de techo empotrada es un complemento perfecto para su decoración moderna o contemporánea.

Categoría: iluminación interior / colgante

Estilo: Contemporáneo/moderno

Lúmenes: 2400/3000lm

Medida: Ø 380/480 mm / altura del cuerpo 60 mm

Temperatura color: 3000K/4000K

CRI: 90

Fuente de luz: LED integrado, 30/38 Watts

Entrada: 220V, 50Hz

TRIAC Dimming: 100-10%

Vida útil: 50000 Horas

Construcción: Perfil de aluminio con difusor de PC

Driver: Oculto dentro del dosel

Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate

Garantía: 2 años

Ubicación: Seco




5355-848RC-WH-3


FLORIDA



5355-848RC-WH-CCT
blanco mate



5355-838RC-WH-CCT
blanco mate



El plafón Florida presenta un diseño triangular redondeado único, que resalta un estilo minimalista con líneas suaves y una geometría clásica. Su difusor acrílico de alta calidad distribuye la luz de manera uniforme, con una iluminación cálida (3000K) o neutra (4000K), seleccionable mediante un interruptor CCT Switch. La luz se proyecta hacia el centro de la luminaria, realizando su distintiva forma y proporcionando una iluminación indirecta y armoniosa al ambiente.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 3800lm
Medida: Ø 450/650 mm
Temperatura color: CCT 3000-4000k
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 48 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Perfil de aluminio con difusor de PC
Driver: Oculto dentro del dosel
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco




5367-848ROP-BG

ALASKA

La línea Alaska presenta un diseño moderno circular o en forma de "anillo" con una luz central vacía que brilla indirectamente hacia abajo. Construido con un marco de aluminio robusto con un difusor acrílico de primera calidad, el perfil circular suspendido emite una luminancia suave hacia abajo. Esta lámpara colgante es regulable, se puede colgar en altura y está disponible en dorado. El dosel está terminado para que coincida con el accesorio. Esta lámpara colgante es un complemento perfecto para su decoración moderna o contemporánea.

Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 3800lm
Medida: Ø 580 mm / altura del cuerpo 60 mm
Temperatura color: 3000K
CR: 90
Fuente de luz: LED integrado, 48 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Perfil de aluminio con difusor de PC
Driver: Oculto dentro del dosel
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco

5367-848ROP-BG
dorado






5640-880RP

INFINITO

5640-880RP
cromo



El colgante Infinito se destaca por su diseño con forma de infinito, que fusiona elegancia y minimalismo en una pieza icónica y moderna. Fabricada con un resistente marco de aluminio en acabado cromado, emite una iluminación omnidireccional, suave y uniforme. Posee una fuente de luz LED dimerizable con 50w de potencia y color cálido 3000K. Su altura es ajustable y sus cables transparentes garantizan una estética limpia y sofisticada que resaltará cualquier ambiente de tu hogar.

Categoría: iluminación interior / colgante
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 3200lm
Medida: Ø 750 x 220 mm
Temperatura color: 3000K
CRI: 90
Fuente de luz: LED integrado, 40/60 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10%
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Cuerpo de aluminio con difusor acrílico
Driver: Oculto dentro del dosel
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco





MK8211-40A-WH

MK8211-50A-WH

JAPÓN



Plafón LED Japón, con un diseño minimalista y elegante, este plafón redondo disponible en 40 cm y en 50cm de diámetro, está construido con un perfil de PVC que posee una fuente de Luz LED con 24 Watts o 36w de potencia en su versión más grande y color de luz cálida (3000K), luz neutra(4000K) y luz fría (6000K). Con un acabado blanco mate. Esta colección resaltara cualquier ambiente mediante una luz general, destacando lugares modernos y minimalistas. Posee varias intensidades de luz y la posibilidad de seleccionar luz cálida o neutra o fría mediante control remoto.


Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 1900 lm/2800 lm
Medida: Ø 400/500 mm/ altura del cuerpo 50 mm
Temperatura color: 3 CCT con control remoto 3000/4000K/6000K
CRI: 80
Fuente de luz: LED integrado, 24/36 Watts.
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10% (control remoto)
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Acero
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco



Switch para elegir
luz cálida, luz neutra o luz fría


MK8211-40A-WH

blanco mate



MK8211-50A-WH

blanco mate





MK7402-40-BK

MK7402-50-BK



MK7402-40-WH


MK7402-50-WH

ARGENTINA




MK7402-40

blanco mate, negro mate



MK7402-50

blanco mate, negro mate



Switch para elegir
luz cálida, luz neutra o luz fría

Plafón LED Argentina, con un diseño simple, este plafón redondo disponible en 40 y 50 cm de diámetro, está construido con un cuerpo de aluminio que posee una fuente de luz LED con 30 Watts o 40 Watts de potencia en su versión más grande y color de luz cálida (3000K), luz neutra (4000K) y luz fría (6000K). Con un acabado blanco mate o negro mate. Esta colección resaltará cualquier ambiente mediante una luz general, destacando lugares modernos y minimalistas. Posee varias intensidades de luz y la posibilidad de seleccionar luz cálida o neutra o fría mediante control remoto.

Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 2400 lm/3200 lm
Medida: Ø 400/500 mm / altura del cuerpo 80 mm
Temperatura color: 3 CCT con control remoto 3000/4000K/6000K
CRI: 80
Fuente de luz: LED integrado, 30 y 40 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10% (control remoto)
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Acero
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco




MK7040-WH

QUADRA

Plafón LED Quadra, con un diseño simple de líneas rectas redondeadas, este plafón cuadrado de 40 cm de diámetro está construido con un cuerpo de aluminio que posee una fuente de Luz LED con 40 Watts de potencia y color de luz cálida (3000K), luz neutra (4000K) y luz fría (6000K). Con un acabado blanco mate, esta colección resaltará cualquier ambiente mediante una luz general, destacando lugares modernos y minimalistas. Posee varias intensidades de luz y la posibilidad de seleccionar luz cálida o neutra o fría mediante control remoto.


Categoría: iluminación interior / plafón
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 3200 lm
Medida: Ø 400 mm / altura del cuerpo 50 mm
Temperatura color: 3 CCT con control remoto 3000/4000K/6000K
CRI: 80
Fuente de luz: LED integrado, 40 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
TRIAC Dimming: 100-10% (control remoto)
Vida útil: 50000 Horas
Construcción: Acero
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: Seco

MX7040-WH
 blanco mate





Switch para elegir
 luz cálida, luz neutra o luz fría




**JY6029-a**


Colgante 1 luz
Aluminio y madera
Lámpara E27
Blanco mate

**JY6029a-cobre**


Colgante 1 luz
Aluminio y madera
Lámpara E27
Cobre brillante

**JY6029-b**

Colgante 1 luz
Aluminio y madera
Lámpara E27
Blanco mate

**CHIPRÉ 2****JY6029b-cobre**



Colgante 1 luz
Aluminio y madera
Lámpara E27
Cobre brillante




DXD-77887-4
Colgante 4 luces LED 24w 3000K
Dimer 3 intensidades
Aluminio
Tulipas acrílico transparente
o esmerilado

DXX-44851-1

Colgante LED 6w 3000K
Dimer 3 intensidades
Aluminio
Tulipas acrílico transparente
o esmerilado
Cable 5 mts con sujeta tensores




OSLO




2001
Colgante 3 luces
Aluminio y madera
Lámpara E27
Blanco mate
y Negro

Oriente



2004
Colgante
Aluminio y madera
Lámpara E27
Blanco mate, Negro con
interior dorado




LX1400-02/B102

Aplique LED 10w
3000K
Aluminio y hierro
Cromo




LX1400-03/B102

Aplique LED 15w
3000K
Aluminio y hierro
Cromo



LX1400-01/P102

Aplique LED 5w
3000K
Aluminio y hierro
Cromo



PARÍS



LX1191-03

Aplique LED 15w
3000K
Aluminio y hierro
Cromo




LX1191-01

Aplique LED 5w
3000K
Aluminio y hierro
Cromo



K23384



K23384

Aplique LED bidireccional
Negro mate



SPIKE

WINDOW


Aplique exterior LED Window, con un diseño super moderno y elegante, este aplique cuadrado de pared de iluminación bidireccional y general, está construido con un cuerpo de aluminio que posee un frente de vidrio opal/satinado y una fuente de luz LED con 6 Watts + otra con 5w de potencia, con color de luz cálida (3000K). Acabado en color negro mate. Esta colección única es ideal para destacar lugares modernos y minimalistas.

Categoría: iluminación exterior / aplique
Estilo: Contemporáneo/moderno
Lúmenes: 450/400 lm
Medida: 130mm x 130 mm / altura del cuerpo 64 mm
Temperatura color: 3000K
CRI: 80
Fuente de luz: LED integrado, 60 Watts + 5 Watts
Entrada: 220V, 50Hz
Vida útil: 25.000 Horas
Construcción: Aluminio
Driver: Oculto dentro del dispositivo
Clasificación de seguridad: TUV Rheinland Certificate
Garantía: 2 años
Ubicación: exterior



K2534


Aplique Jabalina
GU10
Aluminio
Negro mate



Aplique/Jabalina exterior LED Spike con un diseño simple y moderno, este aplique está construido con un cuerpo de aluminio que posee un cabezal de 6.5 cm de diámetro con un largo de 11 cm, en su interior tiene un zócalo GU10. El alto de la jabalina es de 15cm y acabado en color negro mate. Esta colección única es ideal para destacar lugares modernos y minimalistas.



Moon




K2312

Aplique LED 10w
IP65 3000K
Aluminio inyectado
Negro mate



Square



K2363

Aplique LED 12w
IP54 3000K
Aluminio inyectado
Negro mate



Floor R




K2803

Embutido de piso
GU10
Aluminio inyectado
Frente acero inoxidable





Galaxy




6737B

Aplique LED 20w
IP54 3000K
Aluminio inyectado
Negro mate



Trend RD




1801R

Aplique LED 12w
IP54 3000K
Aluminio inyectado
Negro mate



Odd




6737-2

Aplique LED 12w
IP54 3000K
Aluminio inyectado
Negro mate



Trend SQ




1801SQ

Aplique LED 12w
IP54 3000K
Aluminio inyectado
Negro mate





Apply SQ




5084

Mini plafón IP54
GU10
Aluminio inyectado
Negro mate



Circle



K2339

Aplicador LED 12w
IP54 3000K
Aluminio inyectado
Negro mate





www.puroiluminacion.com.ar
@puroiluminacion

Tel.: (02241) 42-2443
puro.iluminacion@gmail.com
Garay 227, Chascomús - Buenos Aires